

Bambusrør

MARCH 15,
2008


OVERSAT AF SUS LIND




Materialer:
Bambus spid / spyd
Save box
Sav el. sav-klinge
Blyant
Lineal
24 stykker ståltråd
Tang
Pensler
Akryl maling: "Delta Ceramcoat Straw" (stråfarvet/gullig) og "Americana Raw Sienna" (mørk brun/sort)
Plastik bæger eller plastikplade til brug for maling




Arbejdstid for dette projekt: ca. 20 minutter



Step 1 Opmål 5 stykker bambus spid/spyd og sav dem over, ved at bruge savebox og sav/savklinge



Step 2 Marker med en blyant med 2-2,5 mellemrum på bambus spid/spyd



Step 3 Tag et stykke ståltråd og drej det rundt om bambus spiddet/ spyddet ved et af blyantmærkerne



Step 4 Brug tangen til at dreje enderne af ståltråden meget stramt



Step 5 Fortsæt med at dreje ståltråden til den brækker af



Step 6 fortsæt med "Step#5" til alle blyantmærker er dækket med ståltråd



Step 7 Fyld lidt af den stråfarvede maling i plastic- bæger/plade og mal bambusstængerne og Ståltrådsbindingerne.



Step 8 Brug en lille pensel og med rolig hånd male ringene med "Raw Sienna".
Der skal måske bruge 2 lag maling.
Så er du færdig!

Text &foto by Michelle C
oversat til dansk for mini1til12.dk af Sus Lind